

Finns i förfylld spruta och
förfylld injektionspenna



Tezspire är det första och enda biologiska astmaläkemedel som blockerar TSLP* vilket reducerar nivån av ett brett spektrum av biomarkörer och cytokiner**

Tezspire har även indikationen svår kronisk rinosinuit med näspolyper.

*TSLP=Thymiskt stromalt lymfopoietin

**t.ex. blodeosinofiler, eosinofiler i lyftvägsslemhinnan, IgW, FeNo, IL-5 och IL-13

Tezspire förfylld sputa och förfylld injektionspenna



Dosering¹

Den rekommenderade dosen för Tezspire är 210 mg via subkutan injektion var fjärde vecka.

- samma dosering för alla patienter
- en injektion var fjärde vecka
- kan tas hemma eller på klinik
- ingen laddningsdos behövs vid behandling med Tezspire

Särskilda förvaringsanvisningar

- Varje Tezspireförpackning innehåller 210 mg tezepelumab i 1,91 ml lösning (110 mg/ml).
- Förvaras i kylskåp (2°C–8°C).
- Tezspire kan förvaras i rumstemperatur (20°C–25°C) i högst 30 dagar.
- Förvara Tezspire i ytterkartongen. Ljuskänsligt.
- Före administrering, ta ut kartongen från kylskåpet och låt Tezspire bli rumstempererat. Detta tar i allmänhet 60 minuter.
- Får ej frysas. Får ej skakas. Får ej utsättas för värme.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Tezspire (tezepelumab) 210 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta eller förfylld injektionspenna (Rx), **(F)=särskilda villkor för förmån gäller.** Tezepelumab är en human monoklonal antikropp.

Indikation: Astma: Tezspire är indicerat hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre), som tillägg till underhållsbehandling vid svår astma som är otillräckligt kontrollerad trots högdos av inhalerade kortikosteroider plus ytterligare ett läkemedel som underhållsbehandling. Kronisk rinosinuit med näspolyper: Tezspire är indicerat för vuxna som tillägg till intranasala kortikosteroider för behandling vid svår kronisk rinosinuit med näspolyper hos patienter som inte uppnår tillräcklig sjukdomskontroll med systemiska kortikosteroider och/eller kirurgi.

Dosering Vuxna och ungdomar (12 år och äldre): Rekommenderad dos är 210 mg tezepelumab administrerat som subkutan injektion var fjärde vecka. Tezspire är avsett för långtidsbehandling. Beslut om fortsatt behandling ska tas minst en gång om året baserat på patientens nivå av astmakontroll. Behandling ska initieras av läkare med erfarenhet av diagnostisering och behandling av svår astma

Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverknings-satsnummer dokumenteras. Tezspire ska inte användas för att behandla akuta astmaexacerbationer. Abrupt utsättning av kortikosteroider efter behandlingsstart rekommenderas ej. Reduktion av kortikosteroiddosen, om lämpligt, ska ske gradvis och under överseende av läkare.

Graviditet: Som en säkerhetsåtgärd ska användning av Tezspire under graviditet helst undvikas. Senaste översyn av produktresumén: 2025-10-25. För ytterligare information och priser se www.fass.se. AstraZeneca AB, AstraZeneca Sverige, 151 85 Södertälje Tel 08-553 260 00. www.astrazeneca.se

Subventioneras endast för patienter med otillräckligt kontrollerad astma trots underhållsbehandling med hög dos inhalationssteroider i kombination med ett annat läkemedel och som kännetecknas av förhöjda nivåer av eosinofiler och FeNO eller allergisk

Ref 1. Tezspire (tezepelumab) SPC, www.fass.se, 2025-10-25

QR kod
till fass



QR kod till
medicininstruktioner



AstraZeneca AB | Forskaren Hagaplan 4
113 68 Stockholm | 08 553 260 00 | astrazeneca.se